

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Руководство</i>					
1001. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1002. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1003. Заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1004. Заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1005. Заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1006. Заместитель генерального директора по качеству и образовательной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1007. Заместитель генерального директора по специальной тематике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1008. Заместитель генерального директора по финансам и управлению имуществом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1009. Заместитель генерального директора по безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1010. Советник генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1011. Советник генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1012. Помощник генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1013. Помощник генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1014. Помощник генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1015. Главный метролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отделение механических измерений</i>					
1016. Руководитель отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отделение физико-химических измерений</i>					
1017. Руководитель отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>201 Отдел подготовки кадров высшей квалификации и образовательных технологий</i>					
1018. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1019. Заместитель руководителя отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1020. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аспирантура</i>					
1021. Заведующий аспирантурой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа дополнительного профессионального образования</i>					
1022. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1023. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор диссертационного совета и докторантуры</i>					
1024. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий</i>					
1025. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кафедра "Теоретическая и прикладная метрология"</i>					
1026. Доцент	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1027. Заведующий кафедрой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1028. Заместитель заведующего кафедрой по общим вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1029. Заместитель заведующего кафедрой по учебно-методической работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1030. Преподаватель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1031. Профессор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
202 Метрологический отдел					
1032. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2021 Лаборатория законодательной метрологии и метрологического программного обеспечения					
1033. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1034. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1035. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1036. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1037. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1038. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1039. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1040. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1041. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2022 Научно-исследовательская лаборатория теоретической метрологии					
1042. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1043. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1044. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1045. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1046. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2023 Лаборатория прецизионной физики и метрологии простых атомных систем</i>					
1047. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1048. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1049. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1050. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1051. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1052. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1053. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1054. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>203 Отдел координации работ по испытаниям средств измерений и аттестации эталонов</i>					
1055. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1056. Заместитель руководителя отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1057. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1058. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1059. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1060. Инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1061. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>204 Отдел международных работ и международного сотрудничества по метрологии, стандартизации и взаимного признания</i>					
1062. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1063. Заместитель руководителя отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1064. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1065. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>205 Отдел внешнеэкономических связей и международного маркетинга</i>					
1066. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1067. Заместитель руководителя отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1068. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>206 Координационный отдел организации работ по специальной тематике</i>					
1069. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1070. Заместитель руководителя отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1071. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1072. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1073. Инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2061 Лаборатория разработок магнитометрических средств и высокоточных СИ специального назначения</i>					

1074. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1075. Заместитель руководителя лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1076. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1077. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1078. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1079. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1080. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1081. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1082. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2062 Проблемная лаборатория метрологического обеспечения компьютеризированных датчиков и ИИС</i>					
1083. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1084. Заместитель руководителя лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1085. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1086. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1087. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1088. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1089. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа планирования и контроля работ по государственному оборонному заказу</i>					
1090. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1091. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1092. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>207 Отдел координации работ по комплексному метрологическому обеспечению инновационных разработок</i>					
1093. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1094. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1095. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2071 Сектор испытаний средств измерений</i>					
1096. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1097. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1098. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2072 Сектор аттестации испытательного оборудования</i>					
1099. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1100. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1101. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2073 Сектор метрологической экспертизы</i>					
1102. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1103. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1104. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2075 Сектор испытаний технических устройств</i>					
1105. Руководитель сектора	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

1106. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1107. Ведущий инженер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1108. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1109. Инженер 2 категории	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1110. Лаборант	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1111. Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
209 Научно-исследовательский отдел межлабораторных сравнительных испытаний и эталонных материалов					
1112. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1113. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1114. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1115. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1116. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1117. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
210 Научно-исследовательский отдел измерений ионизирующих излучений					
1118. Руководитель отдела	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1119. Заместитель руководителя отдела	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1120. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1121. Инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1122. Инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2101 НИЛ госэталонов в области измерений активности радионуклидов</i>					
1123. Руководитель лаборатории	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
1124. Ведущий инженер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
1125. Инженер 1 категории	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
1126. Инженер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
1127. Научный сотрудник	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1128. Научный сотрудник	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1129. Научный сотрудник	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1130. Инженер	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1131. Старший научный сотрудник	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>2102 Лаборатория прикладных исследований в области измерений ионизирующих излучений</i>					
1132. Инженер 1 категории	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1133. Инженер 2 категории	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1134. Старший научный сотрудник	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>2103 НИЛ госэталонов в области дозиметрии бета, рентгеновского, гамма и тормозного излучения</i>					
1135. Руководитель лаборатории	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1136. Старший научный сотрудник	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1137. Старший научный сотрудник	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1138. Инженер 1 категории	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1139. Инженер 1 категории	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

1140. Инженер 1 категории	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1141. Инженер 1 категории	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1142. Научный сотрудник	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1143. Научный сотрудник	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1144. Научный сотрудник	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>2104 НИЛ госстандатов в области нейтронных измерений и спектрометрии ионизирующих излучений</i>					
1145. Руководитель лаборатории	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1146. Старший научный сотрудник	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1147. Научный сотрудник	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1148. Инженер 1 категории	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1149. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1150. Инженер	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Служба радиационной безопасности и хранения радиоактивных изотопов</i>					
1629. Начальник службы	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1630. Начальник хранилища радиоактивных изотопов	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>2201 Научно-исследовательская лаборатория госэталонов в области измерений режимов электрических цепей</i>					
1151. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1152. Заместитель руководителя лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1153. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1154. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1155. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1156. Инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1157. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1158. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1159. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1160. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1161. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>2202 Научно-исследовательская лаборатория госэталонов в области измерений параметров электрических цепей</i>					
1162. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1163. Заместитель руководителя лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1164. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1165. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1166. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1167. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1168. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1169. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1170. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1171. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1172. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1173. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1174. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1175. Старший техник-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2203 Научно-исследовательская лаборатория госэталонов в области электроэнергетики</i>					
1176. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1177. Заместитель руководителя лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1178. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1179. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1180. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1181. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1182. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1183. Инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1184. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2205 Научно-исследовательская лаборатория госэталонов в области магнитных измерений					
1185. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1186. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1187. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1188. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1189. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1190. Инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1191. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1192. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2208 Электротехническая испытательно-измерительная лаборатория					
1193. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1194. Заместитель руководителя лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1195. Инженер-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1196. Электромонтер-испытатель 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1197. Электромонтер-испытатель 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2209 Испытательная лаборатория					
1198. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1199. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1200. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2301 Научно-исследовательская лаборатория госстандартов в области измерений массы и силы					
1201. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1202. Заместитель руководителя отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1203. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1204. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1205. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23010 Сектор научных исследований в области измерений силы и массы больших значений					
1206. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1207. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1209. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1210. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

23011 Сектор государственных эталонов в области измерений массы					
1211. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1212. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1213. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1214. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1215. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23012 Сектор государственных эталонов в области измерений силы					
1216. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1217. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1218. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1219. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1220. Радиомеханик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2302 Научно-исследовательская лаборатория госэталонов в области измерений плотности и вязкости жидкости					
1221. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1222. Заместитель руководителя лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1223. Ведущий инженер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1224. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1225. Ведущий инженер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

1226. Ведущий инженер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1227. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1228. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1229. Инженер 2 категории	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1230. Инженер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1231. Инженер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1232. Младший научный сотрудник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1233. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1234. Инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235. Техник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
231 Научно-исследовательский отдел госэталонов в области измерений давления					
1236. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1237. Заместитель руководителя отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1238. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2310 НИЛ госэталонов и научных исследований в области измерений низкого абсолютного давления вакуума					
1239. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1240. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1241. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1242. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1243. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1244. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1245. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2311 НИЛ госэталонов и НИ в области измерений избыточного давления и разности давлений</i>					
1246. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1247. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1248. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1249. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1250. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2312 Сектор перспективных разработок и испытаний в области давления</i>					
1251. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1252. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1253. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2313 НИС в области измерений средних абсолютных давлений</i>					
1254. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1255. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1256. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1257. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>241 Отдел эталонов и научных исследований в области термодинамики</i>					

1258. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1259. Заместитель руководителя отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1260. Инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2411 Лаборатория эталонов и научных исследований в области термометрии					
1261. Заместитель руководителя лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1262. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1263. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1264. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1265. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1266. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1267. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1268. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1269. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1270. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1271. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1272. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2412 Лаборатория эталонов и НИ в области инфракрасной радиометрии и прикладной пирометрии					
1273. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1274. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1275. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1276. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1277. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1278. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1279. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2413 Сектор эталонов и научных исследований в области измерений теплофизических величин</i>					
1280. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1281. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1282. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1283. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2414 Лаборатория эталонов и НИ в области калориметрии сжигания и высокочистых веществ метрологического назначения</i>					
1284. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1285. Заместитель руководителя лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1286. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1287. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1288. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1289. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1290. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1291. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1292. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1293. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1294. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2416 Лаборатория эталонов и научных исследований в области теплового расширения и комплексного термического анализа</i>					
1295. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1296. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1297. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1298. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1299. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1300. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1301. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>242 Научно-исследовательский отдел госэталонов в области физико-химических измерений</i>					
1302. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1303. Заместитель руководителя отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1304. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1305. Инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1306. Инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1307. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1308. Инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1309. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1310. Старший лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2420 Лаборатория госстандонов и научных исследований в области газоаналитических измерений</i>					
1311. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1313. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1312. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1314. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1315. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1316. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1318. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1320. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1319. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1321. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1317. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1322. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1324. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1325. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1323. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1326. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1327. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1328. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1331. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1329. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1330. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1332. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1333. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1334. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>24201 Сектор гравиметрических и динамических методов получения эталонных газовых смесей</i>					
1335. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1336. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1337. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1338. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1339. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1340. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>24202 Сектор хроматографических методов аттестации углеводородных смесей</i>					
1341. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1342. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1343. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1344. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2421 Лаборатория государственных эталонов и научных исследований в области измерений отношений изотопов</i>					
1345. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1346. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1347. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2422 Лаборатория разработки методов испытаний и средств поверки приборов в области физико-химических измерений</i>					
1348. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1349. Заместитель руководителя лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1350. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1351. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1352. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1353. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1354. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1355. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1356. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1357. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1358. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1359. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1360. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1361. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1362. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1363. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1364. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1365. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1366. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1367. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1368. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1369. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2423 Лаборатория госэталонов и научных исследований в области измерений параметров дисперсных сред</i>					
1370. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1371. Ведущий инженер	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1372. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1373. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1374. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1375. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1376. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1377. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>243 НИО государственных эталонов в области органического и неорганического анализа</i>					
1378. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1379. Заместитель руководителя отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1380. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1381. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1382. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1383. Инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1384. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2432 Лаборатория разработки, испытаний и производства стандартных образцов</i>					
1385. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1386. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1387. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1388. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1389. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>24321 Сектор производства стандартных образцов</i>					
1390. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1391. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1393. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1392. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ХАЦ "Абитраж"</i>					

1394. Руководитель центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1395. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1396. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2430 Лаборатория государственных эталонов и исследований в области органического анализа</i>					
1397. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1398. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1399. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1400. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1401. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1402. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1403. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1404. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2431 Лаборатория государственных эталонов и исследований в области неорганического анализа</i>					
1405. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1406. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1407. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1408. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1409. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1410. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1411. Старший лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>244 Научно-исследовательский отдел государственных эталонов и стандартных образцов в области биоаналитических и медицинских измерений</i>					
1412. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1413. Инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2441 Сектор государственных эталонов в области биоаналитических измерений</i>					
1414. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1415. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1416. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1417. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2442 Лаборатория метрологического обеспечения средств измерений и стандартных образцов биомедицинского назначения</i>					
1418. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1419. Заместитель руководителя лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1420. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1421. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1422. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1423. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1424. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

2450 Научно-исследовательская лаборатория госэталонов в области физико-химических свойств жидкостей					
1425. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1426. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1427. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1428. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1429. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1430. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1431. Инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1432. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1433. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
251 Научно-исследовательский отдел геометрических измерений					
1434. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1435. Заместитель руководителя отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2511 Лаборатория государственных эталонов длины, угла и лазеров метрологического назначения					
1436. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1437. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1438. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1439. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1440. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1441. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1442. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1443. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1444. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1445. Слесарь механосборочных работ 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2512 Лаборатория метрологического обеспечения специализированных СИ геометрических величин, параметров резьбы и СИ неразрушающего контроля</i>					
1446. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1447. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1448. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1449. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2513 Сектор прогнозирования, стандартизации и методических разработок в области измерений длины и угла</i>					
1450. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1451. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2520 Научно-исследовательская лаборатория госэталонов в области измерений вибраций, удара и переменных давлений (г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д.2)</i>					
1452. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1453. Заместитель руководителя отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1454. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1455. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1456. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1457. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1458. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1459. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1460. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>253 Научно-исследовательский отдел эталонов и научных исследований в области измерений линейных ускорений, гравиметрии и угла (г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д.2)</i>					
1461. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1462. Заместитель руководителя отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1463. Заместитель руководителя отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1464. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1465. Старший техник-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1466. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1467. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2530 Научно-исследовательская лаборатория эталонов в области измерений параметров движения</i>					
1468. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1469. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1470. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1471. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1472. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1473. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1474. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2531 Научно-исследовательская лаборатория эталонов в области измерений крутящего момента силы					
1475. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1476. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1477. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1478. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1479. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2532 Лаборатория гравиметрии и перспективных проектов					
1480. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1481. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25320 Сектор лазеров специального назначения					
1482. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1483. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

254 Научно-исследовательский отдел госэталонов в области аэрогидрофизических параметров					
1484. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1485. Заместитель руководителя отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1486. Инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1487. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1488. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2541 Лаборатория метрологического обеспечения средств измерений гидрометеорологических параметров в условиях их эксплуатации					
1489. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1490. Заместитель руководителя лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1491. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1492. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1493. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1494. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1495. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1496. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1497. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1498. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>2542 Сектор метрологического обеспечения средств измерений аэрогидрофизических параметров (г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д.2)</i>					
1499. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1500. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1501. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1502. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1503. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1504. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2543 Лаборатория испытаний в целях утверждения типа средств измерений аэрогидрофизических параметров</i>					
1505. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1506. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1507. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1508. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1509. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2544 Лаборатория исследований госэталонов и средств измерений в области аэрогидрофизических параметров</i>					
1510. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1511. Заместитель руководителя лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1512. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1513. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1514. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1515. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>255 Отдел эталонов и научных исследований физических процессов в воздушной и жидких средах</i>					
1516. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1517. Заместитель руководителя отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1518. Инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2550 Проблемная НИЛ эталонов скорости и расхода воздушного и водного потоков, тепл.мощн. и тепл.энерг</i>					
1519. Руководитель лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1520. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1521. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1522. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1523. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1524. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1525. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1526. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1527. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1528. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1529. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1530. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1531. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1532. Рабочий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1533. Слесарь механосборочных работ 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
600 Отдел кадров					
1534. Начальник отдела кадров	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1535. Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1536. Инспектор отдела кадров	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1537. Специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
601 Отдел делопроизводства и архивной работы					
1538. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1539. Заведующий архивом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1540. Референт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1541. Референт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1542. Специалист по делопроизводству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1543. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1544. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
602 Отдел координации и контроля оказания метрологических услуг					
1545. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1546. Ведущий специалист по тендерам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1547. Специалист по метрологическому обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1548. Специалист по метрологическому обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1549. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1550. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1551. Экономист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1552. Экономист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1553. Экономист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1554. Экономист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1555. Экономист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
603 Отдел управления имуществом					
1556. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1557. Специалист по учёту имущества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1558. Специалист по учёту имущества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
604 Отдел защиты государственной тайны					
1559. Начальник отдела защиты государственной тайны	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1560. Заместитель начальника отдела защиты государственной тайны	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1561. Инспектор отдела защиты государственной тайны	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор по мобилизационной работе, гражданской обороне и технической защите информации					
1562. Специалист по мобилизационной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1563. Специалист по технической защите информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1564. Специалист по ГО и ЧС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1565. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
605 Отдел информационно-технических систем					
1566. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1567. Старший специалист технической поддержки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1568. Старший специалист технической поддержки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1569. Системный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1570. Системный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1571. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1572. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
606 Отдел автоматизации и информационной безопасности					
1573. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1574. Аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор программирования					
1575. Ведущий программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1576. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1577. Программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор сетевого администрирования					
1578. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор информационной безопасности					
1579. Специалист по информационной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

607 Отдел закупок и снабжения					
1580. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1581. Ведущий специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1582. Ведущий специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1583. Ведущий специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1584. Старший специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
608 Информационно-аналитический отдел					
1585. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1586. Аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1587. Аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1588. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
609 Отдел развития персонала					
1589. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1590. Специалист по развитию персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1591. Специалист по развитию персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
610 Служба безопасности					
1592. Начальник службы безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1593. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1594. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1595. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1596. Специалист по пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1597. Оператор систем безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1598. Инспектор бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Научно-техническая библиотека					
1599. Заведующий библиотекой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1600. Старший библиотекарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия					
1601. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1602. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1603. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1604. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1605. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1606. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1607. Ведущий бухгалтер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор регламентированной отчётности					
1608. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1609. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1610. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Контрактная служба					
1611. Руководитель контрактной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1612. Ведущий специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Финансово-экономический отдел					
1613. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1614. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Сектор исполнения бюджета					
1615. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1616. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1617. Экономист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1618. Экономист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор договорной работы					
1619. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1620. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1621. Экономист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1622. Экономист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1623. Экономист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор планирования и анализа					
1624. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технического контроля					
1625. Начальник отдела технического контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1626. Главный специалист по техническому контролю качества продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1627. Ведущий специалист по техническому контролю качества продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1628. Специалист по техническому контролю качества продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба радиационной безопасности и хранения радиоактивных изотопов					
Музей					
1631. Главный хранитель фондов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1632. Заведующий музеем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1633. Редактор электронных баз данных	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба качества</i>					
1634. Начальник службы качества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1635. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1636. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1637. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1638. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1639. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба по связям с общественностью</i>					
1640. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1641. Пресс-секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1642. Графический дизайнер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1643. Ведущий научный редактор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1644. Ведущий специалист по связям с общественностью	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор организации научных мероприятий</i>					
1645. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1646. Старший специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр оценки квалификаций</i>					
1647. Начальник центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1648. Старший методист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Юридический отдел</i>					

1649. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1650. Старший юристконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба главного инженера</i>					
1651. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1652. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1653. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1654. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1655. Ведущий специалист по охране труда и экологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1656. Специалист по экологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1657. Электрогазосварщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1658. Электромонтер 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1659. Электромонтер 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1660. Электромонтер связи 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1661. Электромонтер связи 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662. Слесарь-сантехник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1663. Слесарь-сантехник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1664. Разнорабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1665. Разнорабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортный отдел</i>					
1666. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1667. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1668. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1669. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1670. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инженерно-техническая служба Ломоносовского отделения (г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д.2)</i>					
1671. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1672. Заместитель главного энергетика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1673. Заместитель начальника отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1674. Инженер по эксплуатации зданий и сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1675. Инженер по эксплуатации лифтового и грузоподъемного оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1676. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1677. Разнорабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1678. Слесарь-сантехник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1679. Слесарь-сантехник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1680. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1681. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1682. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1683. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1684. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1685. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1686. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1687. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1688. Электромонтер 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1689. Электромонтер 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1690. Электромонтер связи 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Метрологическая магнитно-испытательная станция (Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Токсово, ул. Чайное озеро, д. 19)</i>					
1691. Начальник испытательной станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1692. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1693. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и территорий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1694. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1695. Контролер контрольно-пропускного пункта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел материально-технического обеспечения</i>					
1696. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1697. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1698. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1699. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1700. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1701. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1702. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1703. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1704. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1705. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1706. Разнорабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1707. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1708. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1709. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1710. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1711. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1712. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1713. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1714. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1715. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1716. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1717. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1718. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1719. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1720. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1721. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1722. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1723. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1724. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1725. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1726. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1727. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1728. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1729. Уборщица	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1730. Специалист по обслуживанию зданий и территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 31.08.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Петров С.Г.

(Ф.И.О.)

05.10.2023


(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда и

экологии

(должность)



(подпись)

Медведева Н.В.

(Ф.И.О.)

14.09.2023

(дата)

Заместитель главного бухгалтера

(должность)



(подпись)

Сурменко Л.Д.


(Ф.И.О.)

02.10.2023

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)



(подпись)

Копылова О.В.

(Ф.И.О.)


29.09.2023

(дата)

Научный сотрудник НИЛ 2311, председа-

тель профкома

(должность)



(подпись)

Витковский О.С.

(Ф.И.О.)

28.09.2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2586

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Тришина Ольга Николаевна

(Ф.И.О.)

31.08.2023

(дата)

